

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 07/CCBVL/2022

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm:

Tên tổ chức: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 38 961 000

Fax: 028 38 961 001

E-mail: phtri@coca-cola.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300792451

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI DASANI

2. Thành phần: 100% nước.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Sản phẩm đóng trong chai nhựa PET, chất liệu phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Thể tích thực 350 ml, 500 ml, 510 ml, 1,5 lít.

Thành phẩm có thể được đóng trong lốc phủ nhựa, thùng carton, khay carton phủ nhựa,... với quy cách phù hợp chỉ nhằm thuận tiện cho việc vận chuyển, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại:

- Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam. Địa chỉ: Số 485 Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số: A
- Chi nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Mã số: N
- Chi nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội. Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 1A, X. Duyên Thái, H. Thường Tín, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số: C

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (xem mẫu nhãn kèm theo)



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo **QCVN 6-1: 2010/BYT** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Chỉ tiêu hóa học:

	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Stibi (Antimony)	mg/l	0,02
2	Arsen	mg/l	0,01
3	Bari	mg/l	0,7
4	Bor	mg/l	0,5
5	Bromat	mg/l	0,01
6	Cadmi	mg/l	0,003
7	Clor	mg/l	5
8	Clorat	mg/l	0,7
9	Clorit	mg/l	0,7
10	Crom	mg/l	0,05
11	Đồng	mg/l	2
12	Xyanid	mg/l	0,07
13	Fluorid	mg/l	1,5
14	Chì	mg/l	0,01
15	Mangan	mg/l	0,4
16	Thủy ngân	mg/l	0,006
17	Molybden	mg/l	0,07
18	Nickel	mg/l	0,07
19	Nitrat	mg/l	50
20	Nitrit	mg/l	3
21	Selen	mg/l	0,01
22	Mức nhiễm xạ		
	– Hoạt độ phóng xạ α	Bq/l	0,5
	– Hoạt độ phóng xạ β	Bq/l	1

Chỉ tiêu vi sinh vật:

	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Coliform tổng số	CFU/250ml	Không phát hiện
2	<i>E. coli</i>	CFU/250ml	Không phát hiện
3	<i>Streptococci feacal</i>	CFU/250ml	Không phát hiện
4	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/250ml	Không phát hiện
5	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	CFU/50ml	Không phát hiện

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

TM. CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT

COCA-COLA VIỆT NAM




Phạm Hữu Trí

Giám đốc Chuỗi cung ứng





NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
©2021 THE COCA-COLA COMPANY



Nắp vận có gai nổi trên
Đảm bảo sản phẩm còn mới nguyên



✓ Mới



✗ Đã qua sử dụng

Thành phần: 100% nước.
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam,
Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola, One Coca-Cola
Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Phòng
thông tin khách hàng: 1900 555 584. Sử dụng trực tiếp. Bảo quản nơi
thoáng mát. NSX & HSD: Xem trên thân chai. Không sử dụng sản
phẩm quá hạn. Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không được xuất
khẩu. Exclusively for Sale in Vietnam. Exports are not authorized.

TÁI CHẾ TỐI

Nước uống đóng chai

Dasani®

Thanh khiết trong từng giọt nước

Thể tích thực:
350 ml

Một sản phẩm của Công ty Coca-Cola



Bottled drinking water

Dasani®

Purity in every drop

A product of The Coca-Cola Company





NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
©2021 THE COCA-COLA COMPANY

Nắp vận cộ gai nổi tiền
Đảm bảo sản phẩm còn mới nguyên



Thành phần: 100% nước.
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam, Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola, One Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Sử dụng trực tiếp. Bảo quản nơi thoáng mát. Phòng thông tin khách hàng: 1900 555 584.
NSX & HSD: Xem trên thân chai. Không sử dụng sản phẩm quá hạn.
Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không được xuất khẩu.
Exclusively for Sale in Vietnam. Exports are not authorized.

TÁI CHẾ TỐI

Nước uống đóng chai

Dasani

Thanh khiết trong từng giọt nước



Thể tích thực:
500 ml

Một sản phẩm của Công ty Coca-Cola

Bottled drinking water

Dasani

Purity in every drop



Không
màng co
nắp chai
giảm rác thải nhựa,
thân thiện
môi trường

A product of The Coca-Cola Company



NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
©2022 THE COCA-COLA COMPANY

Nắp vận cộ gai nổi liền
Đảm bảo sản phẩm còn mới nguyên



Thành phần: 100% nước.
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam, Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola, One Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Sử dụng trực tiếp. Bảo quản nơi thoáng mát. Phòng thông tin khách hàng: 1900 555 584.
NSX & HSD: Xem trên thân chai. Không sử dụng sản phẩm quá hạn.
Đành riêng cho thị trường Việt Nam. Không được xuất khẩu.
Exclusively for Sale in Vietnam. Exports are not authorized.

TÁI CHẾ TÔI

Nước uống đóng chai

Dasani

Thanh khiết trong từng giọt nước



Thể tích thực:
510 ml

Một sản phẩm của Công ty Coca-Cola

Bottled drinking water

Dasani

Purity in every drop



Không
màng co
nắp chai
giảm rác thải nhựa,
thân thiện
môi trường

A product of The Coca-Cola Company



HÃY TIẾP TỤC TÁI CHẾ TÔI

Nước uống đóng chai

Dasani®

Thanh khiết trong từng giọt nước

Thể tích thực:
510 ml

Một sản phẩm của Công ty Coca-Cola

Tôi được làm từ 100% nhựa tái chế*



Bottled drinking water

Dasani®

Purity in every drop

A product of The Coca-Cola Company



Tôi được làm từ 100% nhựa tái chế*

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
©2022 THE COCA-COLA COMPANY

Hấp vận cổ gai nổi tiền
Đảm bảo sản phẩm còn mới nguyên



Thành phần: 100% nước.
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam, Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola, One Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Sử dụng trực tiếp. Bảo quản nơi thoáng mát. Phòng thông tin khách hàng: 1900 555 584.
NSX & HSD: Xem trên thân chai. Không sử dụng sản phẩm quá hạn.
Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không được xuất khẩu.
Exclusively for Sale in Vietnam. Exports are not authorized.
*Không bao gồm nắp và nhãn





NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

Nắp vận cộ gai nổi liền
Đảm bảo sản phẩm còn mới nguyên



Thành phẩm: 100% nước.
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam, Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola, One Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam.
Phòng thông tin khách hàng: 1900 555 584
Sử dụng trực tiếp. Bảo quản nơi thoáng mát.

NSX & HSD: Xem trên thân chai.
Không sử dụng sản phẩm quá hạn.
Dành riêng cho thị trường Việt Nam.
Không được xuất khẩu.
Exclusively for Sale in Vietnam.
Exports are not authorized.
©2021 THE COCA-COLA COMPANY



TÁI CHẾ TỐI

Nước uống đóng chai

Dasani

Thanh khiết trong từng giọt nước



Thể tích thực:

1,5 l

Một sản phẩm của Công ty Coca-Cola

Bottled drinking water

Dasani

Purity in every drop



Không
màng co
nắp chai
giảm rác thải nhựa,
thân thiện
môi trường

A product of The Coca-Cola Company

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu :	743-2022-00019125	
Mã số kết quả :	AR-22-VD-021560-01-VI / EUVNHC-00160667	

Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu :	NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI DASANI
Tình trạng mẫu :	Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu :	22/02/2022
Thời gian thử nghiệm :	22/02/2022 - 26/02/2022
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng :	01/03/2022
Mã số PO của khách hàng :	J8SF220222181
Mã số mẫu Eol :	005-32410-57880

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD840 VD (a) Clo dư	mg/l	SMEWW 4500 Cl B:2017	Không phát hiện (LOD=0.08)
2	VD847 VD (a) Bari (Ba)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.003)
3	VD902 VD (a) Chì (Pb)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.001)
4	VD903 VD (a) Cadmi (Cd)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.0001)
5	VD911 VD (a) Arsen (As)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.001)
6	VD904 VD (a) Thủy ngân (Hg)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.0001)
7	VD906 VD (a) Đồng (Cu)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.003)
8	VD876 VD (a) Mangan (Mn)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.01)
9	VD844 VD (a) Molybden (Mo)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.0003)
10	VD843 VD (a) Crom (Cr)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.001)
11	VD845 VD (a) Selen (Se)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.0003)
12	VD846 VD (a) Antimon (Sb)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.0003)
13	VD851 VD (a) Bo	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	0.013
14	VD849 VD (a) Niken (Ni)	mg/l	SMEWW 3030E:2017; SMEWW 3125B:2017	Không phát hiện (LOD=0.001)
15	VD05F VD (a) Bromat	mg/l	US EPA Method 300.1 mod	Không phát hiện (LOD=0.005)
16	VD05G VD (a) Nitrate (NO ₃ ⁻)	mg/l	US EPA Method 300.1 mod	0.90

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
17	VD05I VD (a) Nitrite (NO_2^-)	mg/l	US EPA Method 300.1 mod	Phát hiện vết (<0.05)
18	VD05J VD (a) Clorit	mg/l	US EPA Method 300.1 mod	Không phát hiện (LOD=0.03)
19	VD05M VD (a) Clorat	mg/l	US EPA Method 300.1 mod	Không phát hiện (LOD=0.15)
20	VD05N VD (a) Florua (F^-)	mg/l	US EPA Method 300.1 mod	Phát hiện vết (<0.1)
21	VD155 VD (a) Cyanua (CN^-)	mg/l	TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984)	Không phát hiện (LOD=0.005)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Ký tên



Nguyễn Thị Phượng Vi
Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phượng Vi 29/04/2022

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
 Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
 Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
 Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.
 "VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2022-00019126
Mã số kết quả : AR-22-VD-021561-01-VI / EUVNHC-00160667



Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu : NƯỚC UỐNG ĐỒNG CHAI DASANI
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 22/02/2022
Thời gian thử nghiệm : 23/02/2022 - 26/02/2022
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 01/03/2022
Mã số PO của khách hàng : J8SF220222181
Mã số mẫu Eol : 005-32410-57881

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD345 VD (a) <i>Coliforms</i>	cfu/ 250 ml	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Không phát hiện (LOD=1)
2	VD351 VD (a) <i>Faecal Streptococci (enterococci)</i>	cfu/ 250 ml	TCVN 6189-2: 2009 (ISO 7899-2:2000)	Không phát hiện (LOD=1)
3	VD356 VD (a) <i>Escherichia coli</i>	cfu/ 250 ml	ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016	Không phát hiện (LOD=1)
4	VD366 VD (a) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/ 250 ml	ISO 16266:2006	Không phát hiện (LOD=1)
5	VD376 VD (a) Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	cfu/ 50 ml	TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986)	Không phát hiện (LOD=1)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Ký tên



Nguyễn Thị Phương Vy
Trưởng Phòng Dịch Vụ Phân Tích



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Thị Phương Vy 29/04/2022

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sac Ky Hai Dang xây dựng.
"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sac Ky Hai Dang.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2022-00047318
Mã số kết quả : AR-22-VD-051352-01-VI / EUVNHC-00167765



Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu : NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI DASANI
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 21/04/2022
Thời gian thử nghiệm : 21/04/2022 - 29/04/2022
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 29/04/2022
Mã số PO của khách hàng : NA9J220421222

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	QCVN 6-1: 2010/BYT GIỚI HẠN TỐI ĐA
1	VDABQ EXT Tổng hoạt độ phóng xạ α	Bq/ l	TCVN8879:2011	Không phát hiện (LOD=0.02)	0.5
2	VDBBQ EXT Tổng hoạt độ phóng xạ β	Bq/ l	TCVN8879:2011	Không phát hiện (LOD=0.03)	1

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp

Ký tên



Nguyễn Anh Vũ
Trưởng phòng thí nghiệm HCM



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 29/04/2022

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sac Ky Hai Dang xây dựng.
"EXT": Các phép thử này được thực hiện bởi các nhà thầu phụ không thuộc hệ thống Eurofins.