

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 20/CCBVL/2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm:

Tên tổ chức: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 38 961 000

Fax: 028 38 961 001

E-mail: phtri@coca-cola.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300792451

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY NUTRIBOOST ENERGYZE BLEND

2. Thành phần: Nước, hỗn hợp sữa hoàn nguyên 19% (nước, sữa bột nguyên kem và sữa bột tách béo), đường, nước ép táo hoàn nguyên (10%), bột kem thực vật, chất ổn định (466), calcium lactate pentahydrate, chất điều chỉnh độ acid (330, 270, 331(iii)), hương liệu tự nhiên và tổng hợp (dâu, sữa, vani), yếm mạch (0,1%), hỗn hợp (zinc gluconate, vitamin B3, vitamin E).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 07 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm đóng trong chai nhựa PET, chất liệu phù hợp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Thể tích thực 297 ml, 1 lít. Thành phẩm có thể được đóng trong lốc nhựa hoặc với quy cách khác phù hợp chỉ nhằm thuận tiện cho việc lưu giữ, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, phục vụ cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại:

- Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam. Địa chỉ: Số 485 Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số: A
- Chi nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Mã số: N
- Chi nhánh Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội. Địa chỉ: Km17, Quốc lộ 1A, X. Duyên Thái, H. Thường Tín, TP. Hà Nội, Việt Nam. Mã số: C

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (xem mẫu nhãn kèm theo)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Sản phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. QCVN 8-2: 2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (nhóm thực phẩm bổ sung - không có nguồn gốc từ rong biển khô hoặc sản phẩm từ rong biển)

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Cadmi (Cd)	mg/l	1,0
2	Chì (Pb)	mg/l	3,0
3	Thủy ngân (Hg)	mg/l	0,1

2. QCVN 6-2:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với đồ uống không cồn.

Độc tố vi nấm:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Patulin	µg/l	50

Chỉ tiêu vi sinh vật:

STT	Loại vi sinh vật	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí	CFU/ml	100
2	Coliforms	CFU/ml	10
3	<i>Escherichia coli</i>	CFU/ml	Không có
4	<i>Staphylococcus aureus</i>	CFU/ml	Không có
5	<i>Streptococci faecal</i>	CFU/ml	Không có
6	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Không có
7	<i>Clostridium perfringens</i>	CFU/ml	Không có
8	Tổng số nấm men và nấm mốc	CFU/ml	10

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Diphenylamine	mg/l	0,5
2	Propargite	mg/l	0,2

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2023

TM. CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT

COCA-COLA VIỆT NAM




PHẠM HỮU TRÍ

Phó Tổng Giám Đốc Chuỗi Cung Ứng

M.S.D.N: 0300792451-C.T.T.N.H.H
 CÔNG TY
 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 NƯỚC GIẢI KHÁT
 COCA-COLA
 VIỆT NAM
 TP. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

MỘT SẢN PHẨM
 CỦA
 CÔNG TY
 Coca-Cola



NƯỚC UỐNG
 SỮA TRÁI CÂY
 với yến mạch
 và các vitamin



Tiếp sức cùng
 nutriboost.
 Với dưỡng chất
 thơm ngon,
 bổ dưỡng.



Quét mã QR để truy cập fanpage
 NUTRIBOOST VIETNAM



©2023 THE COCA-COLA COMPANY

SỮA + YẾN MẠCH + CÁC VITAMIN

Thể tích
 thực: **297 ml**

Hình ảnh trái đầu chỉ nhằm mục đích minh họa cho hương dẫu



**nutri
 boost**

ENERGYZE
 BLEND®
 HƯƠNG DẦU

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 297 ml			
Năng lượng	184 kcal	Natri	≤ 208 mg
Chất đạm	1,60 g	Vitamin B3	≥ 2,7 mg
Chất béo	2,41 g	Vitamin E	≥ 2,1 mg
Carbohydrate	38 g	Canxi	≥ 119 mg
Đường	32 g	Kẽm	≥ 1,2 mg

THỰC PHẨM BỔ SUNG

Thành phần: Nước, hỗn hợp sữa hoàn nguyên 19% (nước, sữa bột nguyên kem và sữa bột tách béo), đường, nước ép táo hoàn nguyên (10%), bột kem thực vật, chất ổn định (466), calcium lactate pentahydrate, chất điều chỉnh độ acid (330, 270, 331(iii)), hương liệu tự nhiên và tổng hợp (dầu, sữa, vani), yến mạch (0,1%), hỗn hợp (zinc gluconate, vitamin B3, vitamin E). **Chịu trách nhiệm bởi:** Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam, Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola, One Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Sản phẩm có chứa sữa & gluten. Không dùng cho người có dị ứng với các thành phần này của sản phẩm. Sản phẩm có hiện tượng lắng tự nhiên. Dành cho người từ 4 tuổi trở lên. Bảo quản nơi thoáng mát. Lắc đều trước khi uống. Sau khi mở nắp có thể bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong 24 giờ. **NSX & HSD:** Xem trên bao bì sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm quá hạn. Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không được xuất khẩu. Exclusively for Sale in Vietnam. Exports are not authorized. Phòng thông tin khách hàng: 1900 555 584.

TÀI CHẾ TÔI

NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY nutriboost ENERGYZE-BLEND®

SỮA + YẾN MẠCH + CÁC VITAMIN

Thể tích
 thực: **297 ml**

Hình ảnh trái đầu chỉ nhằm mục đích minh họa cho hương dẫu

Trong 297 ml
 Năng lượng
 184 kcal
 9,2% DV*
 Hương lượng cần thiết mỗi ngày



nutri boost

ENERGYZE
BLEND®



Thế
tích
thực: **11**

Hình ảnh trái cây chỉ nhằm mục đích minh họa cho hương vị

MỘT SẢN PHẨM
CỦA

CÔNG TY
Coca-Cola

NƯỚC UỐNG
SỮA TRÁI CÂY
với yến mạch
và các vitamin



Tiếp sức cùng
nutriboost.
Với dưỡng chất
thơm ngon,
bổ dưỡng.



Quét mã QR để truy cập fanpage
NUTRIBOOST VIETNAM

BARCODE
33x17 mm

©2023 THE COCA-COLA COMPANY



nutri boost

ENERGYZE
BLEND®



Thế
tích
thực: **11**

Hình ảnh trái cây chỉ nhằm mục đích minh họa cho hương vị

nutri boost

ENERGYZE
BLEND®
HƯƠNG DẦU

GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG TRONG 250 ml			
Năng lượng	155 kcal	Natri	≤ 175 mg
Chất đạm	1,35 g	Vitamin B3	≥ 2,3 mg
Tổng chất béo	2,03 g	Vitamin E	≥ 1,8 mg
Carbohydrate	32 g	Canxi	≥ 100 mg
Đường	27 g	Sắt	≥ 1,0 mg

THỰC PHẨM BỔ SUNG

Thành phần: Nước, hỗn hợp sữa hoàn nguyên 19% (nước, sữa bột nguyên kem và sữa bột tách béo), đường, nước ép táo hoàn nguyên (10%), bột kem thực vật, chất ổn định (466), calcium lactate pentahydrate, chất điều chỉnh độ acid (330, 270, 331(iii)), hương liệu tự nhiên và tổng hợp (dầu, sữa, vani), yến mạch (0,1%), hỗn hợp (zinc gluconate, vitamin B3, vitamin E).
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam, Số 485, Đường Xa Lộ Hà Nội, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo sự cho phép của Công ty Coca-Cola, One Coca-Cola Plaza, N.W., Atlanta, Georgia 30313, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Sản phẩm có chứa sữa & gluten. Không dùng cho người có dị ứng với các thành phần này của sản phẩm. Sản phẩm có hiện tượng lắng tự nhiên. Dành cho người từ 4 tuổi trở lên. Bảo quản nơi thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp. Lắc đều trước khi uống. Sau khi mở nắp, có thể bảo quản trong tủ lạnh & dùng trong 24 giờ. **NSX & HSD:** Xem trên bao bì sản phẩm. Không sử dụng sản phẩm quá hạn. Dành riêng cho thị trường Việt Nam. Không được xuất khẩu. Exclusively for Sale in Vietnam. Exports are not authorized. Phòng thống tin khách hàng: 1900 555 584.

TÁI CHẾ TÔI

NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY nutriboost® ENERGYZE-BLEND®



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2023-00078400
Mã số kết quả : AR-23-VD-082628-01-VI / EUVNHC-00220535



Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY NUTRIBOOST ENERGYZE BLEND
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 26/06/2023
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2023 - 27/06/2023
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 03/07/2023
Mã số PO của khách hàng : NA9J2306263082
Mã số mẫu Eol : 005-32410-219791

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD855 VD (a) Cadimi (Cd)	mg/ l	AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD=0.01)
2	VD857 VD (a) Thủy ngân (Hg)	mg/ l	AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD=0.007)
3	VD1Z1 VD (a) Chì (Pb)	mg/ l	AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD=0.01)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Trưởng phòng thí nghiệm HCM



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 11/07/2023, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 11/07/2023.

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng xây dựng.
"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2023-00078401
Mã số kết quả : AR-23-VD-082629-01-VI / EUVNHC-00220535



Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY NUTRIBOOST ENERGYZE BLEND
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 26/06/2023
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2023 - 28/06/2023
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 03/07/2023
Mã số PO của khách hàng : NA9J2306263082
Mã số mẫu Eol : 005-32410-219792

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD070 VD (a) Patulin	µg/l	EVN-R-RD-1-TP-5629 (Ref. AOAC 2000.02)	Không phát hiện (LOD=5)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Trưởng phòng thí nghiệm HCM



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 11/07/2023, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 11/07/2023.

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.
"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2023-00078399
Mã số kết quả : AR-23-VD-082627-01-VI / EUVNHC-00220535



Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY NUTRIBOOST ENERGYZE BLEND
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 26/06/2023
Thời gian thử nghiệm : 26/06/2023 - 01/07/2023
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 03/07/2023
Mã số PO của khách hàng : NA9J2306263082
Mã số mẫu Eol : 005-32410-219790



STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD333 VD (a) <i>Clostridium perfringens</i>	cfu/ ml	TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004)	Không phát hiện (LOD=1)
2	VD344 VD (a) <i>Coliforms</i>	cfu/ ml	TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
3	VD374 VD (a) <i>Staphylococcus aureus</i>	cfu/ ml	AOAC 975.55	Không phát hiện (LOD=1)
4	VD0GA VD (a) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/ ml	EVN-R-RD-3-TP-3744 (2021) (Ref. ISO 16266:2006)	Không phát hiện (LOD=1)
5	VD0G7 VD (a)(d) <i>Escherichia coli</i>	cfu/ ml	TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001)	Không phát hiện (LOD=1)
6	VD6XM VD (a) <i>Faecal streptococci</i>	cfu/ ml	CMMEF - 5th Ed. 2015 -Ch.10	Không phát hiện (LOD=1)
7	VD0G4 VD (a) Tổng số vi sinh vật hiếu khí	cfu/ ml	TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1:2013)	Không phát hiện (LOD=1)
8	VD385 VD (a) Tổng số nấm men, nấm mốc	cfu/ ml	TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008)	Không phát hiện (LOD=1)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Trưởng phòng thí nghiệm HCM



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 11/07/2023, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 11/07/2023.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.

Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.

Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.

"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chủ thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238. (d) chủ thích rằng các phép thử này được công nhận theo Chứng Nhận Phòng Thử Nghiệm Thức Ăn Chăn Nuôi.



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2023-00078402
Mã số kết quả : AR-23-VD-082630-01-VI / EUVNHC-00220535



Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY NUTRIBOOST ENERGYZE BLEND
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 26/06/2023
Thời gian thử nghiệm : 26/06/2023 - 30/06/2023
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 03/07/2023
Mã số PO của khách hàng : NA9J2306263082
Mã số mẫu Eol : 005-32410-219793

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD07C VD (a) Diphenylamine	mg/l	EVN-R-RD-1-TP-4843 (Ref. EN 15662:2018)	Không phát hiện (LOD=0.003)
2	VD07D VD (a) Propargit	mg/l	EVN-R-RD-1-TP-4843 (Ref. EN 15662:2018)	Không phát hiện (LOD=0.003)

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Trưởng phòng thí nghiệm HCM



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 11/07/2023, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 11/07/2023.

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Ký Hải Đăng xây dựng.
"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2023-00078403
Mã số kết quả : AR-23-VD-082631-01-VI / EUVNHC-00220535



Công Ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
Số 485 đường xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên mẫu : THỰC PHẨM BỔ SUNG NƯỚC UỐNG SỮA TRÁI CÂY NUTRIBOOST ENERGYZE BLEND
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 26/06/2023
Thời gian thử nghiệm : 27/06/2023 - 01/07/2023
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 03/07/2023
Mã số PO của khách hàng : NA9J2306263082
Mã số mẫu Eol : 005-32410-219794



STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1	VD129 VD (a) Carbohydrates	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-5237 (FAO Food and Nutrition paper 77 Chapter 2, section 2.3:2003)	13.8
2	VD165 VD (a) Béo	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3498 (Ref. FAO Food 14/7-1986)	0.88
3	VD263 VD (a) Đạm	g/ 100 ml	TCVN 10034:2013 (ISO 1871:2009)	0.57
4	VD304 VD (a) Đường tổng	g/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3482 (Ref. TCVN 4594:1988)	12.1
5	VD543 VD Năng lượng	kcal/ 100 ml	FAO 2003 77	65
6	VD2DV VD (a) Vitamin E (alpha-tocopherol)	mg/ 100 ml	AOAC 992.03	2.21
7	VD2DU VD (a) Vitamin B ₃ (as Niacin)	mg/ 100 ml	EVN-R-RD-1-TP-5643 (Ref. EN 15652:2009)	2.795
8	VD128 VD (a) Canxi (Ca)	mg/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3507 (Ref. AOAC 968.08 (2011))	58.7
9	VD279 VD (a) Natri (Na)	mg/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-3500	49.1
10	VD886 VD (a) Kẽm (Zn)	mg/ 100 ml	EVN-R-RD-2-TP-5254 (Ref. AOAC 2015.01)	0.70

Ký tên

Nguyễn Anh Vũ
Trưởng phòng thí nghiệm HCM



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 11/07/2023, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 11/07/2023.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ghi chú giải thích

Tất cả các thông tin trong bản kết quả này phải được sao chép đầy đủ; bản kết quả này chỉ có giá trị với mẫu thử do khách hàng cung cấp.
Các kết quả phân tích được thu thập và trình bày theo những điều khoản chung về cung cấp dịch vụ, các thông tin này được cung cấp theo yêu cầu của quý khách.
Mọi phép thử được nhận diện bằng một mã số nhận dạng bao gồm 5 chữ số, thông tin mô tả của các phép thử này sẽ được cung cấp khi quý khách có yêu cầu.
Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng xây dựng.
"VD": Các phép thử này được thực hiện tại phòng thí nghiệm Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng.(a) chú thích rằng các phép thử này được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

