

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 009/SPVB/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Địa chỉ: Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838219437. Chăm sóc khách hàng: 19001220 Fax: 02838219436

Email: dangthanh.tan@suntorypepsico.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300816663

Giấy chứng nhận FSSC 22000 số: VN19/00353, VN19/00265, VN20/00408, VN19/00129, VN20/00033.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA**

2. Thành phần: Nước uống đóng chai.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Thành phẩm được đóng trong chai nhựa PET, bảo đảm phù hợp vệ sinh ATTP.

Thể tích thực: 355 ml/chai; 500 ml/chai; 1,5 L/chai và 5 L/chai.

- Đối với chai 355 ml và 500 ml: Khi vận chuyển được đóng vào thùng giấy carton hoặc trong khay giấy carton phủ nhựa kín. Mỗi thùng/khay chứa 24 chai để rời hoặc cuộn trong 4 lốc, mỗi lốc 6 chai được cuộn nylon trong không in nhãn hoặc theo quy cách khác tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và kinh doanh, chỉ dùng để thuận tiện cho việc vận chuyển.

- Đối với chai 1,5 L: Khi vận chuyển được đóng vào thùng giấy carton hoặc trong khay giấy carton phủ nhựa kín. Mỗi thùng/khay chứa 12 chai để rời hoặc cuộn trong 2 lốc, mỗi lốc 6 chai được cuộn nylon trong không in nhãn, hoặc bỏ vào trong quai xách, mỗi quai xách 2 chai hoặc theo quy cách khác phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và kinh doanh, chỉ dùng để thuận tiện cho việc vận chuyển.

- Đối với chai 5 L: Khi vận chuyển được đóng vào thùng giấy carton hoặc trong khay giấy carton phủ nhựa kín. Mỗi thùng/khay chứa 4 chai để rời hoặc theo quy cách khác phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và kinh doanh, chỉ dùng để thuận tiện cho việc vận chuyển.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

5.1. Nhà máy sản xuất nước giải khát đặt tại phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh – Mã số H. Địa chỉ: phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.



5.2. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại Đồng Nai – Mã số N. Địa chỉ: KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

5.3. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại miền Trung – Mã số Q. Địa chỉ: Lô số 10, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

5.4. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh – Mã số A. Địa chỉ: số 88, đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

5.5. Chi nhánh Công ty PepsiCo Việt Nam tại TP. Cần Thơ – Mã số C. Địa chỉ: Lô 2.19B, 2.19D, 2.19D1, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (Đính kèm).

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Stibi	mg/l	0,02
2	Arsen	mg/l	0,01
3	Bari	mg/l	0,7
4	Bor	mg/l	0,5
5	Bromat	mg/l	0,01
6	Cadmi	mg/l	0,003
7	Clor	mg/l	5
8	Clorat	mg/l	0,7
9	Clorit	mg/l	0,7
10	Crom	mg/l	0,05
11	Đồng	mg/l	2
12	Cyanid	mg/l	0,07
13	Fluorid	mg/l	1,5
14	Chì	mg/l	0,01
15	Mangan	mg/l	0,4
16	Thủy ngân	mg/l	0,006

17	Molybden	mg/l	0,07
18	Nickel	mg/l	0,07
19	Nitrat	mg/l	50
20	Nitrit	mg/l	3
21	Selen	mg/l	0,01
22	Hoạt độ phóng xạ a	Bq/l	0,5
23	Hoạt độ phóng xạ b	Bq/l	1
24	Coliform tổng số	cfu/250ml	0
25	<i>E. coli</i>	cfu/250ml	0
26	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	cfu/250ml	0
27	<i>Streptococci faecal</i>	cfu/250ml	0
28	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit	cfu/ 50ml	0

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2021
Phó Tổng giám đốc cấp cao - Sản xuất



Đặng Thanh Tân





SUNTORY PEPSICO
LIÊN MINH TÀI CHẾ BẢO BÌ VIỆT NAM
TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN

From the makers of  pepsi.



AQUAFINA
Chai nhẹ hơn
Cho môi trường
thêm xanh



Thể tích thực:
355 ml

AQUAFINA®
vị ngon của sự tinh khiết
Tự nhà sản xuất của  pepsi.

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thành từng giọt tinh khiết. Chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần nước uống đóng chai không dùng sản phẩm chất tạo ngọt. Có thể sử dụng ngay, dùng cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.



6mm

AQUAFINA®

 **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI**

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thành từng giọt tinh khiết. Chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.





SUNTORY
PEPSICO
TƯ HẢO LA THÀNH VIÊN

LIÊN MINH
TẠI CHẾ BẢO BÌ
VIỆT NAM



AQUAFINA
Chai nhẹ hơn
Cho môi trường
thêm xanh



From the makers of  pepsi.

Thể tích thực:
500 ml

Từ nhà sản xuất của  pepsi.

vị ngon của sự tinh khiết

AQUAFINA®



NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

AQUAFINA®

6mm

AQUAFINA®

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI



8 934588 063053



SUNTORY
PEPSICO
TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN



From the makers of  pepsi.

AQUAFINA.
Chai nhẹ hơn
Cho môi trường
thêm *xanh*



Thể tích thực:
1,5 L

Từ nhà sản xuất của  pepsi.

AQUAFINA
vị ngon của sự tinh khiết

AQUAFINA.

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thành trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần nước uống đóng chai không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI



AQUAFINA

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.


NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI





AQUAFINA[®]

vi ngon của sự tinh khiết




Net content:

5L



NƯỚC UỐNG ĐÔNG CHAI



AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím.
Chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng : 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Phù hợp với tiêu chuẩn Nước uống của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021

AQUAFINA[®]

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím.

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng : 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Phù hợp với tiêu chuẩn Nước uống của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

NƯỚC UỐNG ĐÔNG CHAI



Net content:

5L



AQUAFINA[®]

vi ngon của sự tinh khiết

Từ nhà sản xuất của pepsi

Thể tích thực:

5L



NƯỚC UỐNG ĐÔNG CHAI



AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím.
Chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng : 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Phù hợp với tiêu chuẩn Nước uống của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021

AQUAFINA[®]

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím.

Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng : 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Phù hợp với tiêu chuẩn Nước uống của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

NƯỚC UỐNG ĐÔNG CHAI



Thể tích thực:

5L



KT3-00078CMT1/I

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/07/2021
Trang/ Page 01 / 03

- Tên mẫu : NƯỚC UÔNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA
Name of sample
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Description
Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
 - Dạng mẫu: lỏng;
Form: the liquid;
 - Số đơn vị/mẫu: 0,5 L x 06;
Unit/sample: 0,5 L x 06;
 - Dụng cụ chứa: chai nhựa;
Container: plastic bottle;
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 13/07/2021
Date of receiving
- Thời gian thử nghiệm : 13/07/2021 – 16/07/2021
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
Customer
Cao Ốc Sheraton, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo / See next page
Testing results

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB

Phan Thành Trung

KT. GIÁM ĐỐC/ FOR DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR



Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phản ánh chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-00078CMT1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT



16/07/2021

Trang 02 / 03

STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result	Giới hạn phát hiện Limit of detection
7.1	Hàm lượng nitrit (NO_2^-) Nitrite content	mg/L	SMEWW 4110B:2017	KPH	0,02
7.2	Hàm lượng nitrat (NO_3^-) Nitrate content	mg/L	SMEWW 4110B:2017	KPH	0,1
7.3	Hàm lượng tổng clo dư (Cl_2) Total chlorine content	mg/L	TCVN 6225-2:2012	KPH	0,02
7.4	Hàm lượng florua (F^-) Fluoride content	mg/L	SMEWW 4110 B:2017	KPH	0,03
7.5	Hàm lượng cyanua tổng (CN^-) Cyanide content	mg/L	TCVN 6181:1996	KPH	0,005
7.6	Hàm lượng bo (B) Boron content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.7	Hàm lượng bari (Ba) Barium content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.8	Hàm lượng mangan (Mn) Manganese content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.9	Hàm lượng đồng (Cu) Copper content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.10	Hàm lượng cadimi (Cd) Cadmium content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,001
7.11	Hàm lượng niken (Ni) Nikel content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.12	Hàm lượng chì (Pb) Lead content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.13	Hàm lượng crôm (Cr) Chromium content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.14	Hàm lượng Selen (Se) Selenium content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.15	Hàm lượng molybden (Mo) Molybdenum content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.16	Hàm lượng antimon (Sb) Antimoni content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.17	Hàm lượng thủy ngân (Hg) Mercury content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,0005
7.18	Hàm lượng asen (As) Arsenic content	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,001

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-00078CMT1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



STT No.	Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Giới hạn phát hiện <i>Limit of detection</i>
7.19	Hàm lượng bromat (BrO_3^-) <i>Bromate content</i>	mg/L	SMEWW 4110 D:2017	KPH	0,004
7.20	Hàm lượng clorate (ClO_3^-) <i>Clorate content</i>	mg/L	SMEWW 4110 D:2017	KPH	0,01
7.21	Hàm lượng clorit (ClO_2^-) <i>Clorite content</i>	mg/L	SMEWW 4110 D:2017	KPH	0,01
7.22	Hoạt độ phóng xạ alpha tổng <i>Gross alpha Radioactivity</i>	Bq/L	SMEWW 7110B:2017	KPH	0,05
7.23	Hoạt độ phóng xạ beta tổng <i>Gross beta - Radioactivity</i>	Bq/L	SMEWW 7110B:2017	KPH	0,3

Ghi chú/ Notice:

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Waste water

TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia/ *National standards*

US EPA: United States Environmental Protection Agency

KPH: Không phát hiện/ *Not detected*

QUATEST 3®

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-00078CMT1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/07/2021
 Trang/ Page 01 / 02

1. Tên mẫu : NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA
Name of sample
2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Description
Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
 - Dạng mẫu: lỏng;
Form: the liquid;
 - Số đơn vị/mẫu: 0,5 L x 06;
Unit/sample: 0,5 L x 06;
 - Dụng cụ chứa: chai nhựa;
Container: plastic bottle;
3. Số lượng mẫu : 01
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : 13/07/2021
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : 13/07/2021 – 16/07/2021
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
Customer
 Cao Ốc Sheraton, Số 88 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
7. Kết quả thử nghiệm : Xem trang tiếp theo / See next page
Testing results

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB

Phan Thành Trung

KT. GIÁM ĐỐC/ FOR DIRECTOR
PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR



Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-00078CMT1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT



16/07/2021

Trang / Page 02 / 02

STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result	Giới hạn phát hiện Limit of detection
7.1	Coliform tổng số Total Coliform	CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014	Nhỏ hơn 1(***) Less than	-
7.2	Escherichia coli	CFU/250 mL	ISO 9308-1:2014	Nhỏ hơn 1(***) Less than	-
7.3	Enterococci Streptococci faecal	CFU/250 mL	ISO 7899-2:2000 QCVN 06-1:2010	Nhỏ hơn 1(***) Less than	-
7.4	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit Spores of sulfite - reducing anaerobes (Clostridia)	CFU/50 mL	ISO 6461-2:1986	Nhỏ hơn 1(***) Less than	-
7.5	Pseudomonas aeruginosa	CFU/250 mL	ISO 16266:2006	Nhỏ hơn 1(***) Less than	-

Ghi chú/ Notice:

(***) : Kết quả được biểu thị “< 1 CFU” được xem là “không phát hiện vi sinh vật mục tiêu” trên thể tích mẫu kiểm tra/ The result “<1 CFU” is considered “ target organism not-detectable” in the volume of sample analysed

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Waste water

TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia/ National standards

US EPA: United States Environmental Protection Agency

KPH: Không phát hiện/ Not detected

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo do chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

