CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 009/SPVB/2021

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam

Địa chỉ: Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838219437. Chăm sóc khách hàng: 19001220 Fax: 02838219436

Email: dangthanh.tan@suntorypepsico.vn

Mã số doanh nghiệp: 0300816663

Giấy chứng nhận FSSC 22000 số: VN19/00353, VN19/00265, VN20/00408, VN19/00129, VN20/00033.

II. Thông tin về sản phẩm:

1. Tên sản phẩm: **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA**

2. Thành phần: Nước uống đóng chai.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Thành phẩm được đóng trong chai nhựa PET, bảo đảm phù hợp vệ sinh ATTP.

Thể tích thực: 355 ml/chai; 500 ml/chai; 1,5 L/chai và 5 L/chai.

- Đối với chai 355 ml và 500 ml: Khi vận chuyển được đóng vào thùng giấy carton hoặc trong khay giấy carton phủ nhựa kín. Mỗi thùng/khay chứa 24 chai để rời hoặc cuốn trong 4 lốc, mỗi lốc 6 chai được cuốn nylon trong không in nhãn hoặc theo quy cách khác tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và kinh doanh, chỉ dùng để thuận tiện cho việc vận chuyển.

- Đối với chai 1,5 L: Khi vận chuyển được đóng vào thùng giấy carton hoặc trong khay giấy carton phủ nhựa kín. Mỗi thùng/khay chứa 12 chai để rời hoặc cuốn trong 2 lốc, mỗi lốc 6 chai được cuốn nylon trong không in nhãn, hoặc bỏ vào trong quai xách, mỗi quai xách 2 chai hoặc theo quy cách khác phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và kinh doanh, chỉ dùng để thuận tiện cho việc vận chuyển.

- Đối với chai 5 L: Khi vận chuyển được đóng vào thùng giấy carton hoặc trong khay giấy carton phủ nhựa kín. Mỗi thùng/khay chứa 4 chai để rời hoặc theo quy cách khác phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng và kinh doanh, chỉ dùng để thuận tiện cho việc vận chuyển.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

5.1. Nhà máy sản xuất nước giải khát đặt tại phường Thới An, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh – Mã số H. Địa chỉ: phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

5.2. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại Đồng Nai – Mã số N. Địa chỉ: KCN Long Bình (Amata), phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

5.3. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại miền Trung – Mã số Q. Địa chỉ: Lô số 10, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.

5.4. Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh – Mã số A. Địa chỉ: số 88, đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

5.5. Chi nhánh Công ty PepsiCo Việt Nam tại TP. Cần Thơ – Mã số C. Địa chỉ: Lô 2.19B, 2.19D, 2.19D1, KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

III. <u>Mẫu nhãn sản phẩm</u>: *(Đính kèm).*

IV. <u>Yêu cầu về an toàn thực phẩm</u>:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Stibi	mg/l	0,02
2	Arsen	mg/l	0,01
3	Bari	mg/l	0,7
4	Bor	mg/l	0,5
5	Bromat	mg/l	0,01
6	Cadmi	mg/l	0,003
7	Clor	mg/l	5
8	Clorat	mg/l	0,7
9	Clorit	mg/l	0,7
10	Crom	mg/l	0,05
11	Đồng	mg/l	2
12	Cyanid	mg/l	0,07
13	Fluorid	mg/l	1,5
14	Chì	mg/l	0,01
15	Mangan	mg/l	0,4
16	Thủy ngân	mg/l	0,006

17	Molybden	mg/l	0,07
18	Nickel	mg/l	0,07
19	Nitrat	mg/l	50
20	Nitrit	mg/l	3
21	Selen	mg/l	0,01
22	Hoạt độ phóng xạ a	Bq/l	0,5
23	Hoạt độ phóng xạ b	Bq/l	1
24	Coliform tổng số	cfu/250ml	0
25	*E. coli*	cfu/250ml	0
26	*Pseudomonas aeruginosa*	cfu/250ml	0
27	*Streptococci feacal*	cfu/250ml	0
28	Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit	cfu/ 50ml	0

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2021

Phó Tổng giám đốc cấp cao - Sản xuất

M.S.D.N: 0300816663 CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đặng Thanh Tân

M.S.D.N: 0300816663
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

AQUAFINA®

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

8 934588 063145

SUNTORY PEPSICO
TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN
LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM

From the makers of pepsi.

AQUAFINA
Chai nhẹ hơn
Cho môi trường
thêm xanh

Thể tích thực: 355 ml

DIỄN MẠO MỚI

AQUAFINA®
vị ngon của sự tinh khiết

Từ nhà sản xuất của pepsi.

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

AQUAFINA®

8 934588 063145

6mm

M.S.D.N: 0300816663
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

AQUAFINA®

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

8 934588 063053

SUNTORY PEPSICO
TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN
LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM

From the makers of pepsi.

AQUAFINA
Chai nhẹ hơn
Cho môi trường thêm xanh

Thể tích thực: 500 ml

DIỆN MẠO MỚI

AQUAFINA®
vị ngon của sự tinh khiết

Từ nhà sản xuất của pepsi.

AQUAFINA

AQUAFINA® AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
8 934588 063053

M.S.D.N: 0300816663
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

AQUAFINA®

AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

8 934588 063060

SUNTORY PEPSICO
TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN
LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM

AQUAFINA
Chai nhẹ hơn
Cho môi trường
thêm xanh

DIỆN MẠO MỚI

From the makers of pepsi.

Thể tích thực: 1,5 L

Từ nhà sản xuất của pepsi.

AQUAFINA®
vị ngon của sự tinh khiết

NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

8 934588 063060

AQUAFINA
AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím. Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng: 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng. Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.

M.S.D.N: 0300816663
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

AQUAFINA®
AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím.
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng : 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Phù hợp với tiêu chuẩn Nước uống của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng.
Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
SUNTORY PEPSICO
LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM
TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN
Net content:
5L
8 934588 063176

AQUAFINA®
AQUAFINA là nước uống đóng chai được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và Ozon, thanh trùng bằng tia cực tím.
Chịu trách nhiệm bởi: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chăm sóc khách hàng : 19001220. Theo bản quyền của PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, Hoa Kỳ. Phù hợp với tiêu chuẩn Nước uống của Tổ Chức Sức Khỏe Thế Giới. Xuất xứ: Việt Nam. Thành phần: nước uống đóng chai. Không dùng sản phẩm quá hạn sử dụng. Có thể sử dụng ngay, dành cho mọi đối tượng. Bảo quản nơi sạch sẽ, khô mát, tránh nắng, tránh mùi mạnh và tránh hóa chất. HSD: Xem ở thân chai. NSX: trước HSD 24 tháng.
Số hồ sơ tự công bố: 009/SPVB/2021.
NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI
SUNTORY PEPSICO
LIÊN MINH TÁI CHẾ BAO BÌ VIỆT NAM
TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN
Thể tích thực:
5L
8 934588 063176

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
QUATEST 3®
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00078CMT1/1	**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** *TEST REPORT*	16/07/2021 Trang/ *Page* 01 / 03

1. Tên mẫu / *Name of sample* : **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA**

2. Mô tả mẫu / *Description* : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Dạng mẫu: lỏng;
Form: the liquid;
- Số đơn vị/mẫu: 0,5 L x 06;
Unit/sample: 0,5 L x 06;
- Dụng cụ chứa: chai nhựa;
Container: plastic bottle;

3. Số lượng mẫu / *Quantity* : 01

4. Ngày nhận mẫu / *Date of receiving* : 13/07/2021

5. Thời gian thử nghiệm / *Testing duration* : 13/07/2021 – 16/07/2021

6. Nơi gửi mẫu / *Customer* : **CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM**
Cao Ốc Sheraton, Số 88 Đường Đồng Khởi , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

7. Kết quả thử nghiệm / *Testing results* : Xem trang tiếp theo / *See next page*

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB

Phan Thành Trung

KT. GIÁM ĐỐC/ *FOR DIRECTOR*
PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG * BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ * TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report .

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 234 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00078CMT1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/07/2021

STT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị tính *Unit*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*	Giới hạn phát hiện *Limit of detection*
7.1	Hàm lượng nitrit (NO_2^-) *Nitrite content*	mg/L	SMEWW 4110B:2017	KPH	0,02
7.2	Hàm lượng nitrat (NO_3^-) *Nitrate content*	mg/L	SMEWW 4110B:2017	KPH	0,1
7.3	Hàm lượng tổng clo dư (Cl_2) *Total chlorine content*	mg/L	TCVN 6225–2:2012	KPH	0,02
7.4	Hàm lượng florua (F^-) *Fluoride content*	mg/L	SMEWW 4110 B:2017	KPH	0,03
7.5	Hàm lượng cyanua tổng (CN^-) *Cyanide content*	mg/L	TCVN 6181:1996	KPH	0,005
7.6	Hàm lượng bo (B) *Boron content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.7	Hàm lượng bari (Ba) *Barium content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.8	Hàm lượng mangan (Mn) *Manganese content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.9	Hàm lượng đồng (Cu) *Copper content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,02
7.10	Hàm lượng cadimi (Cd) *Cadmium content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,001
7.11	Hàm lượng niken (Ni) *Nikel content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.12	Hàm lượng chì (Pb) *Lead content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.13	Hàm lượng crôm (Cr) *Chromium content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.14	Hàm lượng Selen (Se) *Selenium content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.15	Hàm lượng molybden (Mo) *Molybdenum content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.16	Hàm lượng antimon (Sb) *Antimoni content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,005
7.17	Hàm lượng thủy ngân (Hg) *Mercury content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,0005
7.18	Hàm lượng asen (As) *Arsenic content*	mg/L	US EPA Method 200.8	KPH	0,001

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report .

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 65 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00078CMT1/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/07/2021

STT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị tính *Unit*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*	Giới hạn phát hiện *Limit of detection*
7.19	Hàm lượng bromat (BrO_3^-) *Bromate content*	mg/L	SMEWW 4110 D:2017	KPH	0,004
7.20	Hàm lượng clorate (ClO_3^-) *Clorate content*	mg/L	SMEWW 4110 D:2017	KPH	0,01
7.21	Hàm lượng clorit (ClO_2^-) *Clorite content*	mg/L	SMEWW 4110 D:2017	KPH	0,01
7.22	Hoạt độ phóng xạ alpha tổng *Gross alpha Radioactivity*	Bq/L	SMEWW 7110B:2017	KPH	0,05
7.23	Hoạt độ phóng xạ beta tổng *Gross beta - Radioactivity*	Bq/L	SMEWW 7110B:2017	KPH	0,3

Ghi chú/ *Notice:*
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Waste water
TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia/ *National standards*
US EPA: United States Environmental Protection Agency
KPH: Không phát hiện/ *Not detected*

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report .

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3
QUATEST 3®
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00078CMT1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/07/2021
Trang/ *Page* 01 / 02

1. Tên mẫu / *Name of sample* : **NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI AQUAFINA**

2. Mô tả mẫu / *Description* : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Dạng mẫu: lỏng;
Form: the liquid;
- Số đơn vị/mẫu: 0,5 L x 06;
Unit/sample: 0,5 L x 06;
- Dụng cụ chứa: chai nhựa;
Container: plastic bottle;

3. Số lượng mẫu / *Quantity* : 01

4. Ngày nhận mẫu / *Date of receiving* : 13/07/2021

5. Thời gian thử nghiệm / *Testing duration* : 13/07/2021 – 16/07/2021

6. Nơi gửi mẫu / *Customer* : **CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM**
Cao Ốc Sheraton, Số 88 Đường Đồng Khởi , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

7. Kết quả thử nghiệm / *Testing results* : Xem trang tiếp theo / *See next page*

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB

Phan Thành Trung

KT. GIÁM ĐỐC/ *FOR DIRECTOR*
PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Trương Thanh Sơn

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report .

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn
Testing Complex: No.7, road No.1, Bien Hoa 1 IZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cat Lai IZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-00078CMT1/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

16/07/2021

STT *No.*	Tên chỉ tiêu *Characteristic*	Đơn vị tính *Unit*	Phương pháp thử *Test method*	Kết quả thử nghiệm *Test result*	Giới hạn phát hiện *Limit of detection*
7.1	Coliform tổng số *Total Coliform*	CFU/250 mL	ISO 9308–1:2014	Nhỏ hơn 1(***) *Less than*	-
7.2	Escherichia coli	CFU/250 mL	ISO 9308–1:2014	Nhỏ hơn 1(***) *Less than*	-
7.3	Enterococci Streptococci feacal	CFU/250 mL	ISO 7899–2:2000 QCVN 06-1:2010	Nhỏ hơn 1(***) *Less than*	-
7.4	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfit *Spores of sulfite - reducing anaerobes (Clostridia)*	CFU/50 mL	ISO 6461–2:1986	Nhỏ hơn 1(***) *Less than*	-
7.5	Pseudomonas aeruginosa	CFU/250 mL	ISO 16266:2006	Nhỏ hơn 1(***) *Less than*	-

Ghi chú/ *Notice:*

(***): Kết quả được biểu thị "< 1 CFU" được xem là "không phát hiện vi sinh vật mục tiêu" trên thể tích mẫu kiểm tra/ *The result "<1 CFU" is considered " target organism not-detectable" in the volume of sample analysed*

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Waste water

TCVN: Tiêu Chuẩn Quốc Gia/ *National standards*

US EPA: United States Environmental Protection Agency

KPH: Không phát hiện/ *Not detected*

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report .