

**CÔNG TY TNHH DKSH
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 200:2021/QĐ-TCCS

Bình Dương, ngày 19 tháng 2 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bản công bố Tiêu chuẩn Áp dụng

SẢN PHẨM:

Bao cao su DUREX® INVISIBLE EXTRA THIN EXTRA SENSITIVE

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DKSH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này TCCS 200:2021/DKSH

Điều 2: Các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban của công ty;
- Lưu công ty.

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM



**Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng phòng đăng ký**

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 200:2021/DKSH

Fax: 0274 3756313

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn Cơ Sở 200:2021/DKSH

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa)

Bao cao su DUREX® INVISIBLE EXTRA THIN EXTRA SENSITIVE

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

Bình Dương, ngày 19 tháng 2 năm 2021
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM



Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng phòng đăng ký

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 23 Đại Lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3756312

Fax: 0274 3756313

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 200:2021/DKSH

**Bao cao su DUREX® INVISIBLE EXTRA THIN EXTRA
SENSITIVE**

Bình Dương, ngày 19 tháng 2 năm 2021
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM



Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng phòng đăng ký

Bao cao su DUREX® INVISIBLE EXTRA THIN EXTRA SENSITIVE

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Bao cao su DUREX® INVISIBLE EXTRA THIN EXTRA SENSITIVE sản xuất bởi: SSL Manufacturing (Thailand) Ltd, Wellgrow Industrial estate 96 & 100, Moo 5, Bangna-Trad Rd K.M.36, Bangsamak, Bangpakong, Chachoengsao, 24180, Thái Lan.; do CÔNG TY TNHH DKSH Việt Nam nhập khẩu.

2. Quy cách: Hộp 10 bao cao su

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Thành phần cấu tạo: Mủ cao su thiên nhiên
- Yêu cầu về ngoại quan: Bao cao su trơn
- Yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe và môi trường: hủy bao cao su đã dùng một cách vệ sinh
- Yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng:

Tên chỉ tiêu	Mức	Phương pháp thử
Chiều dài (mm)	180 ± 10 mm	NSX
Chiều rộng (mm)	52 ± 2 mm	NSX
Độ dày trung bình tại 3 điểm (mm)	0,044 – 0,047	
Thể tích bắt đầu gây nổ (L)	Từ 22,0 L	NSX
Áp suất bắt đầu gây nổ (kPa)	Từ 1,0 kPa	NSX
Không có lỗ thủng (ít nhất chọn mã chữ M)	AQL là 0,25	NSX
Khuyết tật nhìn thấy (ít nhất chọn mã chữ M)	AQL là 0,4	NSX
Tính toàn vẹn của bao gói	AQL là 0,4	NSX
Kiểm tra bao gói và ghi nhãn	Phù hợp quy định hiện hành	NSX

4. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN

4.1 Bao gói: Hộp 10 bao cao su

4.2 Ghi nhãn: ghi nhãn nội dung phù hợp nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 và các văn bản pháp luật hiện hành khác.

4.3 Vận chuyển: Vận chuyển sản phẩm bằng các phương tiện thông thường, có mái che, tránh để ngoài mưa, ánh nắng trực tiếp, môi trường có tính ăn mòn và tránh quăng ném làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

4.4 Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

KẾT LUẬN: *Sản phẩm đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất với sai số các phép đo nằm trong giới hạn cho phép.*