

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC

BẢNG CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Số: 11-2014/CTY.YAHO

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY TNHH YAHO**

Địa chỉ: Số 02 Phố Quang, P02, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 39990889 (05 lines) - Fax: (08) 38440154

Website: www.yahon.com.vn



CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn

TCCS: 11 -2014 /CTY.YAHO

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá

QUẢN LÓT PP

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

TP.HCM, Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Đại diện tổ chức, cá nhân



YAHOO ENTERPRISE Co., Ltd.

Lầu 2 Số 2C, Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 84-8-39990889 Fax: 84-8-38440154

Website: www.yahon.com.vn



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS : 11-2014 / CTY.YAHO

QUẢN LÓT PP

Lần soát xét :

Ký hiệu tiêu chuẩn thay thế : TC 11-2006/CTY.YAHO

TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2014

T. GIÁM ĐỐC



Tên sản phẩm**1. Phạm vi áp dụng:**

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm quần lót cho nam hoặc nữ được dệt từ sợi polyeste phục vụ cho nhu cầu trang phục lót cho nam, nữ do công ty TNHH YAHOO sản xuất.

2. Yêu cầu kỹ thuật:**2.1 Quy cách :**

Sản phẩm Quần Lót PP được sản xuất theo kích thước chính:

Nam: size L, XL

Nữ: size M, L, XL

Kích thước của sản phẩm có thể thay đổi theo thỏa thuận của khách hàng hoặc dựa theo thỏa thuận được ký kết

2.2 Yêu cầu về nguyên liệu:

- Vải chính được dệt kim từ sợi PP
- Chỉ may: Sợi Polyester
- Dây thun trơn hoặc có ren

2.3 Yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe, môi trường: theo các văn bản hiện hành quy định của nhà nước.

2.4 Yêu cầu về ngoại quan:

- Đường may thẳng, đường may vắt phải đều, không bỏ mũi, không được làm nhăn hoặc làm dãn vải, các đường mí ráp không được so le. Các đường may đôi phải song song cách đều. Các đường may lại mũi phải chồng khít và dài ít nhất 0.5cm, màu chỉ may phải phù hợp với màu vải quần
- Sản phẩm may song phải cắt chỉ sạch bên trong lẫn bên ngoài, phải đảm bảo kỹ thuật cắt may, thực hiện đúng mẫu thiết kế của đơn hàng

2.5 Yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng: Phải phù hợp với mức quy định trong bảng sau đây

Tên chỉ tiêu	ĐVT	Mức	Phương pháp thử
1. Chỉ may: - Độ bền đứt chỉ may - Mật độ đường may vắt sổ	N/cm Mũi/10cm	Min 6 30	TCVN 5786-94 Theo yêu cầu khách hàng
2. Độ bền đứt đường may ráp nối - Đáy - Hông	N	108 85	ISO 13935-1:1999
3. Độ bền đứt vải quần - Theo chiều dọc - Theo chiều ngang	N	50 33	ISO 9073-3:1989
4. Độ bền đứt dây thun - Lưng - Đùi	N	76 41	Tham khảo TCVN 6793:01
5. Độ dãn dây thun sau khi kéo căng 50% trong 4 giờ - Dây thun lưng - Dây thun đùi	%	1,5 4,5	Tham khảo TCVN 6793:01
6. Tính kích ứng da		K=0	ISO 10993-10:2002

0233-6

GTY
NEM HUU H
AHO

1-TP.HỒ C

15-C

TY

IH

HO

T.P.HỒ C

29215-C

ÔNG TY

TNHH

HO

HỒ CHÍ

3 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản :

3.1 Bao bì: Sản phẩm được đựng trong các loại bao bì nhựa hàn kín

3.2 Ghi nhãn: Nhãn sản phẩm được in trực tiếp trên bao bì với nội dung đúng theo ND89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 và các văn bản hiện hành khác của nhà nước cụ thể như sau:

- Tên sản phẩm: quần lót
- Tên nhãn hiệu: Travel-Mate hoặc có thể thay đổi nhãn hiệu tùy theo nhu cầu cơ sở với điều kiện sản xuất đúng mức chất lượng đã quy định trong TCCS 11-2014/CTY.YAHO
- Tên doanh nghiệp và địa chỉ:
- Kích cỡ: Tùy theo yêu cầu và ghi rõ trên bao bì.
- Thành phần:
- Hạn sử dụng
- Sản xuất theo TCCS 11-2014/CTY.YAHO

3.3 Bảo quản sản phẩm:

Thành phẩm được để nơi khô ráo, tránh ánh sáng và nguồn nhiệt

