

**CÔNG TY TNHH DKSH
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 200:2024/QĐ-TCCS

Bình Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bản công bố Tiêu chuẩn Áp dụng

SẢN PHẨM:

Bao cao su DUREX® 001

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này TCCS 200:2024/DKSH

Điều 2: Các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban của công ty;
- Lưu công ty.

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM



Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng phòng đăng ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Số: 200:2024/DKSH

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 23 Đại Lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3756312

Fax: 0274 3756313

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn Cơ Sở 200:2024/DKSH

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (tên, kiểu loại, mã số hàng hóa)

Bao cao su DUREX® 001

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

Bình Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2024

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM



Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng phòng đăng ký

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 23 Đại Lộ Độc Lập, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3756312

Fax: 0274 3756313

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 200:2024/DKSH

Bao cao su DUREX® 001

Bình Dương, ngày 18 tháng 9 năm 2024
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM



Nguyễn Thị Hồng Mai
Trưởng phòng đăng ký

Bao cao su DUREX® 001

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho **Bao cao su DUREX® 001** sản xuất bởi: Lanzhou Keshi Xixili Healthcare Technologies Co., Ltd, Ketian Waterborne Science and Technology Industrial Park, No. 3949, Kunlunshan Road, Lanzhou New Area, Lanzhou, Gansu, Trung Quốc; do CÔNG TY TNHH DKSH Việt Nam nhập khẩu.

2. Quy cách: Hộp 03 bao cao su

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Thành phần cấu tạo: Bao cao su cấu tạo bởi polyurethane gốc nước cộng với chất chống dính, được bôi trơn bởi chất bôi trơn gốc dầu silicon
- Yêu cầu về ngoại quan: Bao cao su thành thẳng, trơn, trong suốt, đầu có núm.
- Yêu cầu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe và môi trường: Hủy bao cao su đã dùng một cách vệ sinh
- Yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng:

Tên chỉ tiêu	Mức	Phương pháp thử
Chiều dài (mm)	≥ 160	NSX
Chiều rộng (mm)	55 ± 2	NSX
Độ dày (mm)	$0,025 \pm 0,005$	NSX
Thể tích bắt đầu gây nổ (L)	Tối thiểu 5,71	NSX
Áp suất bắt đầu gây nổ (kPa)	Tối thiểu 1,74	NSX
Không có lỗ thủng	AQL 0,25	NSX
Khuyết điểm có thể nhìn thấy	AQL 0,4	NSX
Bao lẻ có dấu hiệu bị mở	AQL 0,4	NSX
Tính toàn vẹn của bao gói	AQL 2,5	NSX
Khối lượng chất bôi trơn	Trung bình $\geq 600\text{mg}$	NSX
Kiểm tra bao gói và ghi nhãn	Tuân thủ quy định	NSX

4. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN

4.1 Bao gói: Hộp 03 bao cao su

4.2 Ghi nhãn: ghi nhãn nội dung phù hợp Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017, Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 và các văn bản pháp luật hiện hành khác.

4.3 Vận chuyển: Vận chuyển sản phẩm bằng các phương tiện thông thường, có mái che, tránh để ngoài mưa, ánh nắng trực tiếp, môi trường có tính ăn mòn và tránh quăng ném làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

4.4 Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

KẾT LUẬN: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất với sai số các phép đo nằm trong giới hạn cho phép.