

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
CHI CỤC AN TOÀN
VỆ SINH THỰC PHẨM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 31/2022/ĐKSP

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của: **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỈNH ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251.3686844

Fax: 0251.6251788

Cho sản phẩm: **Thực phẩm dinh dưỡng y học: Glucerna hương vani**

Do Abbott Manufacturing Singapore Private Limited – 26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437 sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm.

Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./.

Nơi nhận:

- Chi nhánh Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: NV.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



NGUYỄN ĐÌNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 10/2022/ABB-CBSP

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tên tổ chức: Chi nhánh Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513686844 *Fax:* 02516251788

Mã số doanh nghiệp: 0310139770-008

Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: không áp dụng

II. Thông tin về sản phẩm

1. *Tên sản phẩm:* Thực phẩm dinh dưỡng y học: Glucerna hương vani
2. *Thành phần:* Maltodextrin, DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành), canxi caseinat, sucromalt, đậm đặc đậu nành tinh chế, maltitol, đậm sữa cô đặc, fructose, KHOÁNG CHẤT (kali clorid, magiê hydrophosphat, dikali hydrophosphat, canxi carbonat, natri clorid, natri sulfat, magiê sulfat, kali citrat, natri citrat, kẽm sulfat, sắt sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crôm picolinat, crôm clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat), oligofructose, isomaltulose, myo-inositol, chất xơ yến mạch, hương liệu vani tổng hợp, chất xơ carboxymethyl cellulose, cholin clorid, chất nhũ hóa lecithin, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, hỗn hợp tocopherol, vitamin E, niacinamid, canxi pantothenat, thiamin hydroclorid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, vitamin A palmitat, acid folic, phylloquinon, biotin, Vitamin D3, cyanocobalamin), chất ổn định gồm xanthan, taurin, L-carnitin.
3. *Thời hạn sử dụng sản phẩm:*
24 tháng kể từ ngày sản xuất.
4. *Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:*
Hộp thiếc 400 g, 24 hộp/thùng
Hộp thiếc 850 g, 12 hộp/ thùng

Gói thiếc 52,1 g

Chất liệu bao bì: hộp thiếc, gói thiếc, thùng carton

5. *Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:*

Sản xuất tại: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited

26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437

(A subsidiary of Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064, USA)

Xuất xứ: Singapore

Đăng ký bởi: Chi nhánh Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam)

Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

III. Mẫu nhãn sản phẩm: nhãn sản phẩm đính kèm.

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Đồng Nai, ngày 21 tháng 10 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Nguyễn Vũ Thoại



Với 60 nghiên cứu lâm sàng trong suốt 30 năm, Glucerna® là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho người đái tháo đường, tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ*.

Glucerna® được chứng minh lâm sàng giúp kiểm soát tốt đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch. Hệ dưỡng chất mới cải tiến với hàm lượng Inositol, Vitamin D, Sắt, Canxi, Kẽm cao hơn**. Glucerna® đầy đủ các dưỡng chất, có thể sử dụng thay thế bữa ăn chính hoặc bữa phụ.

HỆ DƯỠNG CHẤT MỚI

- Hệ bột đường tiên tiến được phóng thích chậm và có chỉ số đường huyết thấp†, hàm lượng Inositol tăng 4 lần**, hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết.
- Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối với 28 Vitamin và khoáng chất, tăng cường hàm lượng Vitamin D (+ 150%), sắt (+ 50%), canxi (+ 30%), kẽm (+ 25%)**.
- Vitamin D và canxi giúp xây dựng và duy trì xương chắc khỏe.
- Kẽm và sắt hỗ trợ hệ miễn dịch.
- Hỗn hợp chất béo đặc chế giàu acid béo không no một nối đôi (MUFA) và acid béo không no nhiều nối đôi (PUFA) tốt cho tim mạch.

Không chứa gluten và rất ít lactose. Phù hợp cho người bất dung nạp lactose.

CÔNG DỤNG: Glucerna® là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt với công thức đầy đủ và cân đối giúp kiểm soát đường huyết* cho người đái tháo đường, tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ.

ĐỂ PHA MỘT LẦN SỬ DỤNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Để pha 1 ly 237 ml, cho 200 ml nước chín để nguội vào ly. Vữa từ từ cho vào ly 5 muỗng gạt ngang (muỗng có sẵn trong hộp) tương đương 52,1 g bột Glucerna®, vữa khuấy đều cho đến khi bột tan hết.

BẢO QUẢN: Hộp đã mở phải được đậy kín, giữ ở nơi khô mát nhưng không được để trong tủ lạnh. Khi đã mở hộp, sử dụng tối đa trong vòng 3 tuần.

Glucerna® đã pha nên dùng ngay hoặc đậy kín, giữ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.



© 2022 Abbott
SBK: XXXXXXXX

NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG: Theo hướng dẫn của bác sĩ/chuyên gia về dinh dưỡng. Khi bắt đầu nuôi ăn qua ống thông, phải điều chỉnh lưu lượng, thể tích và độ pha loãng tùy thuộc vào tình trạng và sự dung nạp của người bệnh. Lưu ý để phòng sự nhiễm khuẩn trong quá trình chuẩn bị và nuôi ăn qua ống thông.

THÔNG TIN CẢNH BÁO: Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế. Không dùng cho người bệnh galactosemia. KHÔNG DÙNG QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. Không dùng cho trẻ em dưới 13 tuổi trừ khi có chỉ định của thầy thuốc hoặc chuyên viên y tế.

* Khuyến nghị phụ nữ mang thai không dùng quá 3 ly pha chuẩn mỗi ngày.

** So với công thức Glucerna® cũ.

† Chỉ số đường huyết (GI) thấp (GI ≤ 55).

‡ Như một phần của chương trình quản lý đái tháo đường bao gồm chế độ ăn, tập thể dục và thuốc theo chỉ định.

List No.: Y495

20039693



THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC



Mới

DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG,
TIỀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ®

Glucerna®



HỆ BỘT ĐƯỜNG TIÊN TIẾN CÓ
CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT THẤP*,
TĂNG 4X INOSITOL**



VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT
DINH DƯỠNG
ĐẦY ĐỦ & CÂN ĐỐI



MUFA & PUFA
HỖ TRỢ SỨC KHỎE
TIM MẠCH



Khối lượng tịnh
e 400 g NET

HƯƠNG
VANI

Thành phần: Maltodextrin, DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành), canxi caseinat, sucromalt, đậm đặc nành tinh chế, maltitol, đạm sữa cô đặc, fructose, KHOÁNG CHẤT (kali clorid, magiê hydrophosphat, dikali hydrophosphat, canxi carbonat, natri clorid, natri sulfat, magiê sulfat, kali citrat, natri citrat, kẽm sulfat, sắt sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crôm picolinat, crôm clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat), oligofructose, isomaltulose, myo-inositol, chất xơ yến mạch, hương liệu vani tổng hợp, chất xơ carboxymethyl cellulose, cholin clorid, chất nhũ hóa lecithin, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, hỗn hợp tocopherol, Vitamin E, niacinamid, canxi pantothenat, thiamin hydroclorid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, Vitamin A palmitat, acid folic, phyloquinon, biotin, Vitamin D₃, cyanocobalamin), chất ổn định gồm xanthan, taurin, L-carnitin.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN

Dinh dưỡng	Đơn vị	Bột (mỗi 100 g)	Pha chuẩn (mỗi 100 ml)	Dinh dưỡng	Đơn vị	Bột (mỗi 100 g)	Pha chuẩn (mỗi 100 ml)
Năng lượng	kcal	437	96	Vitamin B ₁	mg	0,78	0,17
	kJ	1836	404	Vitamin B ₂	mg	0,92	0,20
Chất đạm	g	19,50	4,29	Niacin (tương đương)	mg NE	9,20	2,02
Chất béo	g	16,70	3,67	Vitamin B ₆	mg	1,20	0,26
MUFA	g	7,77	1,71	Acid Folic	mcg	155	34
PUFA	g	3,78	0,83	Vitamin B ₁₂	mcg	1,58	0,35
Chất bột đường	g	50,11	11,02	Biotin	mcg	18,0	4,0
Polyols	g	6,25	1,38	Acid Pantothenic	mg	3,70	0,81
Chất xơ	g	7,49	1,65	KHOÁNG CHẤT			
FOS	g	2,05	0,45	Natri	mg	405	89
Carnitin	mg	33,0	7,3	Kali	mg	710	156
Taurin	mg	38,2	8,4	Clơ	mg	601	132
Cholin	mg	191,0	42,0	Canxi	mg	428	94
Inositol	mg	1536,0	337,9	Phot pho	mg	323	71
VITAMIN				Magiê	mg	114,0	25,1
Vitamin A	mcg RE	318	70	Sắt	mg	4,03	0,89
	IU	1061	233	Kẽm	mg	5,75	1,26
Vitamin D ₃	mcg	12,50	2,75	Đồng	mcg	320	70
	IU	500	110	Mangan	mg	1,50	0,33
Vitamin E	mg α-TE	10,1	2,2	Selen	mcg	30,0	6,6
	IU	15,0	3,3	Crôm	mcg	76,0	16,7
Vitamin K ₁	mcg	38,0	8,4	Molybden	mcg	50,0	11,0
Vitamin C	mg	41,0	9,0	I ốt	mcg	73,0	16,1

Pha chuẩn 220 g bột hòa tan trong nước để có 1 lít Glucerna®.

Sử dụng trước hạn dùng in ở đáy hộp. Đóng gói trong môi trường khí trơ.

Ngày sản xuất (MFG), hạn dùng (EXP) xem ở đáy hộp.

Sản xuất tại: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited
26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437

(A subsidiary of Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064, USA)

Xuất xứ: Singapore

Đăng ký bởi: Chi nhánh công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3A Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam), Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.



Với 60 nghiên cứu lâm sàng trong suốt 30 năm, Glucerna® là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho người đái tháo đường, tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ*.

Glucerna® được chứng minh lâm sàng giúp kiểm soát tốt đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch. Hệ dưỡng chất mới cải tiến với hàm lượng Inositol, Vitamin D, Sắt, Canxi, Kẽm cao hơn**. Glucerna® đầy đủ các dưỡng chất, có thể sử dụng thay thế bữa ăn chính hoặc bữa phụ.

HỆ DƯỠNG CHẤT MỚI

- Hệ bột đường tiên tiến được phỏng thích chậm và có chỉ số đường huyết thấp†, hàm lượng Inositol tăng 4 lần**, hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết.
- Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối với 28 Vitamin và khoáng chất, tăng cường hàm lượng Vitamin D (+150%), sắt (+50%), canxi (+30%), kẽm (+25%)**.
- Vitamin D và canxi giúp xây dựng và duy trì xương chắc khỏe.
- Kẽm và sắt hỗ trợ hệ miễn dịch.
- Hỗn hợp chất béo đặc chế giàu acid béo không no một nối đôi (MUFA) và acid béo không no nhiều nối đôi (PUFA) tốt cho tim mạch.

Không chứa gluten và rất ít lactose. Phù hợp cho người bất dung nạp lactose.

CÔNG DỤNG: Glucerna® là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt với công thức đầy đủ và cân đối giúp kiểm soát đường huyết† cho người đái tháo đường, tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ.

ĐỂ PHA MỘT LẦN SỬ DỤNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Để pha 1 ly 237 ml, cho 200 ml nước chín để nguội vào ly. Vừa từ từ cho vào ly 5 muỗng gạt ngang (muỗng có sẵn trong hộp) tương đương 52,1 g bột Glucerna®, vừa khuấy đều cho đến khi bột tan hết.

BẢO QUẢN: Hộp đã mở phải được đậy kín, giữ ở nơi khô mát nhưng không được để trong tủ lạnh. Khi đã mở hộp, sử dụng tối đa trong vòng 3 tuần.

Glucerna® đã pha nên dùng ngay hoặc đậy kín, giữ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.



© 2022 Abbott
SĐK: XXXXXXXX

List No.: Y495

20039692



© 2022 Abbott
SĐK: XXXXXXXX



THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC



Mới

Glucerna



HỆ BỘT ĐƯỜNG TIÊN TIẾN CÓ
CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT THẤP†,
TĂNG 4X INOSITOL™



VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT
DINH DƯỠNG
ĐẦY ĐỦ & CÂN ĐỐI



MUFA & PUFA
HỖ TRỢ SỨC KHỎE
TIM MẠCH



HƯƠNG
VANI

Khối lượng tịnh
e 850 g NET

Thành phần: Maltodextrin, DẦU THỰC VẬT (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành), canxi caseinat, sucromalt, đậm đặc nành tinh chế, maltitol, đậm sữa cô đặc, fructose, KHOÁNG CHẤT (kali clorid, magiê hydrophosphat, dikali hydrophosphat, canxi carbonat, natri clorid, natri sulfat, magiê sulfat, kali citrat, natri citrat, kẽm sulfat, sắt sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crom picolinat, crom clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat), oligofructose, isomaltulose, myo-inositol, chất xơ yến mạch, hương liệu vani tổng hợp, chất xơ carboxymethyl cellulose, cholin clorid, chất nhũ hóa lecithin, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, hỗn hợp tocopherol, Vitamin E, niacinamid, canxi pantothenat, thiamin hydroclorid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, Vitamin A palmitat, acid folic, phyloquinon, biotin, Vitamin D₃, cyanocobalamin), chất ổn định gồm xanthan, taurin, L-carnitin.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN

Dinh dưỡng	Đơn vị	Bột (mỗi 100 g)	Pha chuẩn (mỗi 100 ml)	Dinh dưỡng	Đơn vị	Bột (mỗi 100 g)	Pha chuẩn (mỗi 100 ml)
Năng lượng	kcal	437	96	Vitamin B ₁	mg	0,78	0,17
	kJ	1836	404	Vitamin B ₂	mg	0,92	0,20
Chất đậm	g	19,50	4,29	Niacin (tương đương)	mg NE	9,20	2,02
Chất béo	g	16,70	3,67	Vitamin B ₆	mg	1,20	0,26
MUFA	g	7,77	1,71	Acid Folic	mcg	155	34
PUFA	g	3,78	0,83	Vitamin B ₁₂	mcg	1,58	0,35
Chất bột đường	g	50,11	11,02	Biotin	mcg	18,0	4,0
Polyols	g	6,25	1,38	Acid Pantothenic	mg	3,70	0,81
Chất xơ	g	7,49	1,65	KHOÁNG CHẤT			
FOS	g	2,05	0,45	Natri	mg	405	89
Carnitin	mg	33,0	7,3	Kali	mg	710	156
Taurin	mg	38,2	8,4	Clo	mg	601	132
Cholin	mg	191,0	42,0	Canxi	mg	428	94
Inositol	mg	1536,0	337,9	Phot pho	mg	323	71
VITAMIN				Magiê	mg	114,0	25,1
Vitamin A	mcg RE	318	70	Sắt	mg	4,03	0,89
	IU	1061	233	Kẽm	mg	5,75	1,26
Vitamin D ₃	mcg	12,50	2,75	Đồng	mcg	320	70
	IU	500	110	Mangan	mg	1,50	0,33
Vitamin E	mg α-TE	10,1	2,2	Selen	mcg	30,0	6,6
	IU	15,0	3,3	Crom	mcg	76,0	16,7
Vitamin K ₁	mcg	38,0	8,4	Molybden	mcg	50,0	11,0
Vitamin C	mg	41,0	9,0	Iốt	mcg	73,0	16,1

Pha chuẩn 220 g bột hòa tan trong nước để có 1 lít Glucerna®. Sử dụng trước hạn dùng in ở đây hộp. Đóng gói trong môi trường khí trơ.

Ngày sản xuất (MFG), hạn dùng (EXP) xem ở đây hộp.

Sản xuất tại: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited
26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437

(A subsidiary of Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064, USA)

Xuất xứ: Singapore

Đăng ký bởi: Chi nhánh công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nhập khẩu và phân phối bởi: Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam), Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.



Với 60 năm của iAm sáng trong suốt 30 năm, Glucerna® là sản phẩm dinh dưỡng đầy đủ và cân đối cho người dân Việt Nam, tiền đại thảo đường và đại thảo đường thai kỳ*.

Glucerna® được chứng minh làm sáng giúp kiểm soát tốt đường huyết, tăng cường sức khỏe tim mạch. Hệ dưỡng chất mới cải tiến với hàm lượng Inositol, Vitamin D, Sắt, Canxi, Kẽm cao hơn**. Glucerna® đầy đủ các dưỡng chất, có thể sử dụng thay thế bữa ăn chính hoặc bữa phụ.

HỆ DƯỠNG CHẤT MỚI

• Hệ bột đường tiên tiến được phòng thích chậm và có chỉ số đường huyết thấp[†], hàm lượng Inositol tăng 4 lần[‡], hỗ trợ kiểm soát tốt đường huyết.

• Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối với 28 Vitamin và khoáng chất, tăng cường hàm lượng Vitamin D (+ 150%), sắt (+ 50%), canxi (+ 30%), kẽm (+ 25%)**.

• Vitamin D và canxi giúp xây dựng và duy trì xương chắc khỏe.

• Kẽm và sắt hỗ trợ hệ miễn dịch.

• Hỗn hợp chất béo đặc chế giàu acid béo không no một nối đôi (MUFA) và acid béo không no nhiều nối đôi (PUFA) tốt cho tim mạch.

Không chứa gluten và rất ít lactose. Phù hợp cho người bất dung nạp lactose.

CÔNG DỤNG: Glucerna® là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt với công thức đầy đủ và cân đối giúp kiểm soát đường huyết cho người đại thảo đường, tiền đại thảo đường và đại thảo đường thai kỳ.

ĐỂ PHA MỘT LẦN SỬ DỤNG



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Để pha 1 ly 237 ml, cho 200 ml nước chín để nguội vào ly. Vừa từ từ cho vào ly toàn bộ lượng bột trong gói, tương đương 52,1 g bột Glucerna®, vừa khuấy đều cho đến khi bột tan hết.

BẢO QUẢN: Glucerna® đã pha nên dùng ngay hoặc để lạnh, giữ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.

NUÔI ẲN QUA ỒNG THÔNG: Theo hướng dẫn của bác sĩ/chuyên gia về dinh dưỡng. Khi bắt đầu nuôi ăn qua ống thông, phải điều chỉnh lưu lượng, thể tích và độ pha loãng tùy thuộc vào tình trạng và sự dung nạp của người bệnh. Lưu ý để phòng sự nhiễm khuẩn trong quá trình chuẩn bị và nuôi ăn qua ống thông.

THÔNG TIN CẢNH BÁO: Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế. Không dùng cho người bệnh galactosemia. KHÔNG DÙNG QUA ĐƯỜNG TÌNH MẠCH. Không dùng cho trẻ em dưới 13 tuổi trừ khi có chỉ định của thầy thuốc hoặc chuyên viên y tế.

Sản xuất tại: Abbott Manufacturing

Singapore Private Limited
26 Tuas South Avenue 10, Singapore 637437
(A subsidiary of Abbott Laboratories, North Chicago, IL 60064, USA)

Xuất xứ: Singapore

Đăng ký bởi: Chi nhánh công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam) tại thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Số 259/8/38, quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3A Nhập khẩu và phân phối bởi:

Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A (Việt Nam), Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

White area for ink-jet printing of manufacturing & expiry dates



Mới

Glucerna®

DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI ĐẠI THẢO ĐƯỜNG, TIỀN ĐẠI THẢO ĐƯỜNG VÀ ĐẠI THẢO ĐƯỜNG THAI KỲ




HỆ BỘT ĐƯỜNG TIỀN TIẾN CÓ CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT THẤP[†], TĂNG 4X INOSITOL[‡]



VITAMIN VÀ KHOẢNG CHẤT DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ & CÂN ĐỐI



HƯƠNG VANİ



THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC

Khối Lượng tịnh
e 52,1 g NET

Thành phần: Maltodextrin, Dầu thực vật (dầu hướng dương giàu oleic, dầu đậu nành), canxi caseinat, sucramit, đạm đậu nành tinh chế, maltitol, đạm sữa cô đặc, fructose, KHOẢNG CHẤT (kali clorid, magiê hydrophosphat, dikali hydrophosphat, canxi carbonat, natri clorid, natri sulfat, magiê sulfat, kali citrat, natri citrat, kẽm sulfat, sắt sulfat, mangan sulfat, đồng sulfat, crom picolnat, crom clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenat, oligofructose, isomaltulose, myo-inositol, chất xơ yến mạch, hương liệu vani tổng hợp, chất xơ carboxymethyl cellulose, cholin clorid, chất nhũ hóa lecithin, VITAMIN (acid ascorbic, ascorbyl palmitat, hỗn hợp tocopherol, Vitamin E, niacinamid, canxi pantothenat, thiamin hydroclorid, pyridoxin hydroclorid, riboflavin, Vitamin A palmitat, acid folic, phyloquinon, biotin, Vitamin D₃, cyanocobalamin), chất ổn định gồm xanthan, taurin, L-carnitin.

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN

Dinh dưỡng	Đơn vị (mỗi 100g)	Pha chuẩn (mỗi 100ml)
Năng lượng	kcal	437
		96
Chất đạm	g	18,6
		404
Chất béo	g	19,50
		4,29
MUFA	g	16,70
		3,67
PUFA	g	7,77
		1,71
Chất bột đường	g	3,78
		0,83
Polys	g	50,11
		11,02
Chất xơ	g	6,25
		1,38
FOS	g	7,49
		1,65
Camitin	mg	2,05
		0,45
Taurin	mg	33,0
		7,3
Cholin	mg	38,2
		8,4
Inositol	mg	191,0
		42,0
VITAMIN		337,9
Vitamin A	mcg RE	318
		70
Vitamin D ₃	IU	1061
		233
Vitamin D ₃	mcg	12,50
		2,75
Vitamin E	IU	500
		110
Vitamin E	mg α-TE	10,1
		2,2
Vitamin K ₁	mg	15,0
		3,3
Vitamin K ₁	mg	38,0
		8,4
Vitamin B ₁	mg	41,0
		9,0
Vitamin B ₁	mg	0,78
		0,17
Vitamin B ₂	mg	0,92
		0,20
Niacin (tương đương)	mg NE	9,20
		2,02
Vitamin B ₆	mg	1,20
		0,26
Acid folic	mcg	155
		34
Vitamin B ₁₂	mcg	1,58
		0,35
Biotin	mcg	18,0
		4,0
Acid Pantothenic	mg	3,70
		0,81
KHOẢNG CHẤT		
Natri	mg	405
		89
Kali	mg	710
		156
Clor	mg	601
		132
Canxi	mg	428
		94
Phốt pho	mg	323
		71
Magiê	mg	114,0
		25,1
Sắt	mg	4,03
		0,89
Kẽm	mg	5,75
		1,26
Đồng	mg	320
		70
Mangan	mg	1,50
		0,33
Selen	mcg	30,0
		6,6
Crom	mcg	76,0
		16,7
Molybden	mcg	50,0
		11,0
Lact	mg	73,0
		16,1

Pha chuẩn 220 g bột hòa tan trong nước để có 1 lít Glucerna®.

* Khuyến nghị phụ nữ mang thai không dùng quá 3 ly pha chuẩn mỗi ngày.

** So với công thức Glucerna® cũ.

† Chỉ số đường huyết (GI) thấp (GI ≤ 55).

‡ Như một phần của chương trình quản lý đại thảo đường bao gồm chế độ ăn, tập thể dục và thuốc theo chỉ định.

Sử dụng trước ngày in trên bao bì.

Đồng gói trong mỗi trường hợp từ.

Ngày sản xuất (MFG), hạn dùng (EXP) xem trên bao bì.



© 2022 Abbott
20039694
List No.: Y495
SDK: XXXXXXXX

Số: **027535** /VYTCC



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu : 33524.23



Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A (VIỆT NAM)
Địa chỉ : CENTEC TOWER, SỐ 72-74, ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI,
PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Tên mẫu : THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC: GLUCERNA HƯƠNG VANI
(Invoice 321830 – Lot 1215247)
Ngày lấy mẫu : 07/12/2023
Lượng mẫu : 01 x 380 g/hộp
Ngày nhận mẫu : 07/12/2023
Người gửi mẫu : Nguyễn Thị Tố Uyên
Người nhận mẫu : Nguyễn Thanh Hiền
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong hộp thiếc kín còn nguyên vẹn, có nhãn hiệu rõ ràng (1900/BBLM).
- Số lot: 1215247
- Ngày sản xuất: 11/11/2023
- Hạn sử dụng: 31/10/2025
- Quy cách: 380 g/hộp thiếc
- Xuất xứ: Abbott Manufacturing Singapore Private Limited – Singapore



KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số mẫu : 33524.23

STT	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày kiểm nghiệm
1	Thiếc (Sn)	HD.PP.16/TT.AAS:2023 (a)	Không phát hiện LOD = 2 mg/kg	≤ 250 mg/kg	14/12/2023

Nhận xét: Mẫu có kết quả kiểm nghiệm phù hợp với mức công bố tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 31/2022/DKSP ngày 16/11/2022.

Ghi chú:

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.
- Mẫu nguyên vẹn bao bì
- (a) Phép thử đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **15-12-2023**

VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Bs. CKII. Phạm Kim Anh